



www.scott-sports.com

All rights reserved © 2014 SCOTT Sports SA
SCOTT Sports SA | 17 Route du Crochet | 1762 Givisiez | Switzerland

Distribution: SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D Zone C1, Rue Du Kiell 60 | 6790 Aubange | Belgium

V4.3/19012015

SCOTT WALKER

BIKE OWNER'S MANUAL 2015





www.scott-sports.com

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo SCOTT WALKER!

Siamo certi che questo Walker soddisferà tutte le tue aspettative in termini di qualità e performance.

Raccomandiamo vivamente di leggere attentamente il seguente manuale per prendere confidenza con questo nuovo giocattolo.

Accertati che il tuo bambino abbia compreso le informazioni relative alla sicurezza contenute nel presente manuale.

INDICE

| | |
|----------------------------------|----|
| Introduzione Generale | 04 |
| Sicurezza | 04 |
| Primo Utilizzo | 05 |
| Prima di Ogni Utilizzo | 05 |
| Manutenzione | 06 |
| Cura | 07 |
| Pezzi di Ricambio | 07 |
| Garanzia | 08 |

INTRODUZIONE GENERALE

È fondamentale accertarsi che lo SCOTT Walker sia stato assemblato da un rivenditore autorizzato SCOTT.

È imprescindibile per garantire la sicurezza e ottime prestazioni.

Questo SCOTT Walker soddisfa gli European Standard EN 71

SICUREZZA

! QUANDO SI UTILIZZA IL WALKER SI DEVONO INDOSSARE LE PROTEZIONI. NON UTILIZZARLO MAI NEL TRAFFICO

L'età minima del bambino è di 1 anno

Il peso massimo è di 25kg/55lbs.

Mentre utilizza lo SCOTT Walker il bambino deve essere controllato costantemente.

Il bambino deve essere istruito su come utilizzare correttamente lo SCOTT Walker e sugli eventuali pericoli.

Lo SCOTT Walker deve essere utilizzato con cautela per evitare cadute o scontri che potrebbero provocare lesioni all'utilizzatore o a terze persone.

Lo SCOTT Walker deve essere utilizzato solamente all'interno di aree giochi o simili

Non utilizzare lo SCOTT Walker nel traffico; su strade pubbliche; vicino a scale; nelle discese ripide o in prossimità di acque libere (piscine; stagni, ecc)

Far indossare al bambino abbigliamento che lo renda visibile (con dettagli o tessuti riflettenti; colori brillanti, ecc) e scarpe che proteggano il piede e le dita.

Guanti e protezioni per i gomiti e le ginocchia aiutano ad evitare lesioni e contusioni.

Il modo migliore per evitare ferite alla testa è quello di indossare il casco della misura corretta.

Il casco deve essere omologato EN 1078 ed avere l'etichetta CE o soddisfare le norme richieste nel tuo paese. Sceglierlo di colori brillanti rende il bambino più visibile e quindi aumenta la sicurezza. Utilizzare questo tipo di casco dovrebbe essere obbligatorio non solo per i bambini che usano il Walker ma per tutti i ciclisti.

Il modo migliore per insegnare ad un bambino è l'esempio quindi accertati di seguire tutte le regole fondamentali sulla sicurezza.

PRIMO UTILIZZO

Accertarsi che l'altezza della sella sia regolata in modo che i piedi del bambino tocchino il terreno quando è seduto

L'altezza della sella può essere regolata con una chiave a brugola da 5mm attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Allentare il bullone di fissaggio del reggisella girandolo in senso antiorario
2. Alzare o abbassare l'altezza della sella
3. Allineare la sella
4. Chiudere il bullone ruotandolo in senso orario con una torsione di 5Nm/44 in/lbs

Il canotto sella deve sempre esser inserito nel tubo sella per la profondità indicata. Se la profondità viene ridotta il reggisella si può allentare e provocare danni.

Accertarsi che il bambino possa raggiungere facilmente il manubrio

Il manubrio /attacco manubrio devono essere regolati in modo che il bambino quando è seduto sulla sella possa toccare facilmente il manubrio.

Il manubrio /attacco manubrio possono essere regolati facilmente con una chiave wrench??? da 13mm attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Allentare la vite dell'attacco manubrio ruotandola in senso antiorario
2. Regolare l'altezza del manubrio e dell'attacco manubrio
3. Allineare il manubrio e l'attacco manubrio
4. Serrare il bullone in senso orario con una torsione massima pari a 10Nm/88 in/lbs

Rispettare sempre la profondità minima di inserimento mostrata sull'attacco manubrio perché non farlo potrebbe provocarne la rottura e quindi un incidente.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO

Le leggi stradali impongono di verificare tutte le funzioni legate alla sicurezza.

Quindi prima di ogni utilizzo è necessario verificare la pressione delle gomme (mostrata a fianco dei copertoni) e che le viti siano serrate correttamente.

Accertarsi che il manubrio/attacco manubrio e la sella/canotto sella siano chiusi correttamente.

MANUTENZIONE

Oltre a quanto indicato nel capitolo sulla sicurezza è necessario controllare periodicamente il Walker attenendosi alla lista di seguito.

In caso di dubbio contattare il rivenditore ufficiale SCOTT per evitare possibili danni e accertarsi che il Walker sia sempre sicuro.

Lista interventi di manutenzione:

| PARTE | DESCRIZIONE | OK |
|---------------------------|--|----|
| Controllo generale | Tutte le parti con danni non visibili. Sostituire le parti se necessario. Tutte le viti, I dadi e I bulloni rispettando la torsione raccomandata. | |
| Sella/canotto sella | Controllare la linea di inserimento minima (min.55mm!) Torsione della sella sul canotto sella Torsione canotto sella sul telaio | |
| Manubrio/attacco manubrio | Il gioco della serie sterzo. Se necessario regolarlo. Verificare l' inserimento del manubrio (min. 65mm!) Torsione dell'attacco manubrio sullo stelo della forcella Torsione del manubrio sull'attacco manubrio Verificare che le monopole siano fissate al manubrio Verificare che sia facile da raggiungere | |
| Copertoni | Profilo Verificare che la pressione dell' aria sia quella raccomandata dal produttore (quella mostrata sui lati dei copertoni) | |
| Ruote | Tensione dei raggi Dadi dell' axle/torsione sgancio rapido | |
| Catarifrangenti | Verificare che siano saldamente fissati e regolati Verificare che siano puliti e senza crepe | |

Torsione:

| PART | BULLONI MONTAGGIO | MAX. TORQUE |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| Attacco manubrio | M5 | 5.6-7.8 Nm |
| | M6 | 9.8-13.7 Nm |
| Reggisella-chiusura sella | M4 | 2.8-3.9 Nm |
| | M5 | 5.6-7.8 Nm |
| | M6 | 9.8-13.7 Nm |

CURA

Si consiglia una cura periodica per garantire il corretto funzionamento del Walker.

Così facendo si evitano la corrosione e altri possibili danni

- Pulirlo utilizzando una spugna morbida; acqua e un asciugamano morbido. Non utilizzare un pulitore ad alta pressione per non danneggiare i cuscinetti; i colori e gli adesivi.
- Non utilizzare detergenti aggressivi
- Riparare eventuali danni il più presto possibile
- Utilizzare olio e grasso sulle parti metalliche specialmente nella stagione invernale

Si prega di utilizzare i detergenti biodegradabili adatta alla bici che si trovano presso qualunque rivenditore SCOTT.

PEZZI DI RICAMBIO

Per l' acquisto di pezzi di ricambio raccomandiamo vivamente di recarsi presso un rivenditore ufficiale SCOTT perchè ha le competenze necessarie per stabilire i pezzi di ricambio adatti al Walker.

Utilizzare solo ricambi originali perchè solo questi garantiscono il perfetto funzionamento e quindi la sicurezza.

Non utilizzare mai adattatori per ruote,sella/canotto sella, manubrio/attacco manubrio

GARANZIA

Che cosa è garantito? La presente garanzia convenzionale concessa da SCOTT garantisce i difetti di fabbricazione o dei materiali dei telai, carri posteriori e forcelle (purché si tratti di una forcella SCOTT) delle biciclette SCOTT (Prodotto) che siano stati assemblati da SCOTT e venduti da SCOTT o da un rivenditore autorizzato SCOTT.

Quanto dura la garanzia? La garanzia convenzionale concessa da SCOTT è valida solo nei confronti del primo acquirente del Prodotto e dura cinque anni per i telai e i carri posteriori e due anni per le forcelle dalla data di acquisto del Prodotto. La rivendita del Prodotto da parte del primo acquirente farà venir meno la garanzia.

I telai ed i carri posteriori saranno garantiti per cinque anni a condizione che almeno una volta l'anno siano effettuati, da parte di un rivenditore autorizzato SCOTT, gli interventi manutentivi indicati al punto 4 del manuale. L'intervento di manutenzione dovrà essere documentato nel manuale attraverso il timbro e la firma del rivenditore autorizzato. I costi di manutenzione sono interamente a carico del proprietario. L'intervento da parte di soggetti non autorizzati da SCOTT farà venir meno la garanzia.

Qualora non venga eseguita la manutenzione annuale, la garanzia relativamente ai telai SCOTT sarà ridotta a tre anni dalla data di acquisto.

Relativamente ai modelli Gambler, Voltage Fr e Volt-X la garanzia è limitata a due anni.

Le componentistiche dei Prodotti sostituiti o riparati saranno garantiti, dalla data di sostituzione o riparazione, sino alla scadenza originaria della presente garanzia, alle medesime condizioni.

La presente garanzia convenzionale concessa da SCOTT è valida a livello mondiale.

Questa garanzia lascia impregiudicati gli altri diritti concessi dalla legge nazionale dello stato dove è stato effettuato l'acquisto.

Se qualche clausola della presente garanzia dovesse essere nulla secondo le leggi nazionali la parte restante della garanzia manterrebbe comunque la sua validità.

Che cosa farà Scott? SCOTT sostituirà con un prodotto simile per tipologia e qualità o riparerà il prodotto difettoso o rimborserà il prezzo d'acquisto (come dimostrato dalla ricevuta d'acquisto) a propria discrezione. Le spese per la sostituzione di parti non difettose sono a carico dell'utente finale. In questo caso SCOTT informerà del costo per la riparazione per autorizzarla.

Che cosa non copre la presente garanzia? Questa garanzia non copre i difetti che non esistevano prima dell'acquisto del Prodotto. Questa garanzia non copre: 1) i Prodotti oggetto di noleggio, 2) i Prodotti che siano stati acquistati non completamente assemblati, 3) i difetti causati da «usura» (una lista completa di tutte le parti soggette ad «usura» si possono trovare nel manuale), 4) i danni derivanti da: incidenti, negligenza, utilizzo non conforme al Prodotto, abuso, eventi naturali, assemblaggio non corretto, mancato rispetto delle procedure di manutenzione e assistenza, interventi di manutenzione eseguita da soggetti che non siano rivenditori autorizzati SCOTT, utilizzo di pezzi o dispositivi non compatibili con il Prodotto, e l'alterazione del prodotto. 5) Danni o guasti dovuti ad incidenti. Alcuni stati non ammettono la limitazione della garanzia per i danni conseguenti ad incidenti per cui questa clausola potrebbe non essere interamente applicabile. Tutti i Prodotti vengono forniti con il manuale. Si prega di seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale o riportate sul Prodotto.

GARANZIA

Come presentare la richiesta di intervento della presente Garanzia Convenzionale?

Per presentare una richiesta di intervento ai sensi della presente garanzia convenzionale, è necessario rivolgersi ad un rivenditore autorizzato SCOTT, o chiamare il servizio clienti SCOTT o il distributore SCOTT nazionale (info su: www.scott-sports.it) indicando il difetto contestato. La richiesta di intervento dovrà essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata entro il termine di validità della presente garanzia. Il Proprietario dovrà provvedere ad inviare tempestivamente a sue spese il Prodotto a SCOTT o ad un rivenditore autorizzato SCOTT per le necessarie verifiche accompagnato dalla prova di acquisto dello stesso (scontrino) presso un rivenditore autorizzato SCOTT e dal cd. "Protocollo" debitamente compilato (che troverete alla fine del manuale). In difetto, questa garanzia convenzionale non opererà.

In caso di sostituzione o di rimborso, le componenti del Prodotto sostituiti o rimborsati diventeranno di proprietà di SCOTT.

Come influiscono le leggi nazionali sui diritti derivanti dal presente Garanzia

Convenzionale? Questa garanzia convenzionale conferisce specifici diritti che lascia impregiudicati i diritti concessi dalle legislazioni statali.

Raccomandazioni

Si raccomanda di rivolgersi solo i rivenditori autorizzati SCOTT per i servizi di manutenzione annuale e per le riparazioni, la manutenzione scorretta o le riparazioni non correttamente eseguite faranno venir meno questa garanzia convenzionale. I costi di manutenzione sono a carico del consumatore.

| SCOTT Bike Warranty Periods | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | SCOTT Bikes | | | | |
| Gambler, Voltage FR, Volt-X | | | | | |
| Regular Warranty Period | | | | | |
| Option for prolongation according to maintenance intervals shown in manuals attached to bikes | | | | | |